



Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum  
P.a. Lindeplein 1  
6444 AT BRUNSSUM

Datum: 28 maart 2024

Betreft: Ongevraagd advies op het Mobiliteitsplan 2022-2032.

Geacht college,

Door de gemeenteraad van Brunssum werd op 7 februari 2023 het mobiliteitsplan 2022-2032 vastgesteld.

De parkeernota 2022 maakte deel uit van het door de gemeenteraad van Brunssum vastgestelde mobiliteitsplan en is derhalve onderdeel van het raadsbesluit van 7 februari 2023. Het mobiliteitsplan zal ook worden meegenomen in de omgevingsvisie en het daarop volgend omgevingsplan van de gemeente Brunssum.

**In de parkeernota onder 2.2 Parkeren in woonwijken (bladzijde 8) bij inclusief parkeerbeleid: Parkeren voor mindervaliden wordt vermeld:**

De aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen vindt uitsluitend plaats in overleg met de Gehandicaptenraad Brunssum (Gehandicaptenraad moet zijn SMO-raad). De aanwijzing van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen wordt openbaar gemaakt met een verkeersbesluit.

De SMO-raad is een onafhankelijke adviesraad (Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning) en brengt gevraagd en ongevraagd aan het college advies uit.

Doel en taken van de SMO-raad zijn gebaseerd op het brede Sociaal Domein van de gemeente Brunssum.

Door de gemeente Brunssum werd inzake de parkeernota geen advies ingewonnen bij de SMO-raad, derhalve brengt de SMO-raad hieromtrent ongevraagd advies uit nadat deze parkeernota 2022 werd opgevraagd.

De schouwgroep van de SMO-raad heeft de openbare parkeerplaatsen geïnventariseerd inzake toe- en doorgankelijkheid en het aantal mindervalidenparkeerplaatsen.

Hierbij is uitgegaan van de percentages aan invalidenparkeerplaatsen die volgens het Nederlands instituut voor toegankelijkheid redelijkerwijs op openbare parkeerplaatsen aanwezig dienen te zijn.

Bij gemeentekantoren en bibliotheken 5% van de parkeerplaatsen aanwijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats en in de andere gevallen 2% aanwijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats.



**De volgende parkeerplaatsen werden door de schouwgroep geïnventariseerd:**

Lindeplein incl. linkerzijde gemeentehuis, Koutenveld, parkeerplaats Hockelenberch (aan de Raadhuisstraat), Alsdorfplein, Doorvaartplein, Wilhelminaplein, Schoolstraat/Rumpenerstraat (bij bibliotheek), Heugerstraat, Orionplein/Asteroïde, Treebeekplein, Winkelcentrum Brunssum-Noord, Microhal/Open Huis/muziekschool, Clemensdomein, Wieënweg, Rembrandtstraat, Hendrick Avercamp, Heidestraat achterzijde kinderboerderij, Schuttershüske, Brede School Peerdendries, Europalaan (bij Het Bentjen), Henri Dunantstraat (bij Distelenveld), Albert Schweitzerstraat, Dorpstraat (bij de oude markt), Jonker van Weerststraat (bij BSV Limburgia) en Olieslager (bij De Leeuw).

**Lindeplein incl. linkerzijde gemeentehuis:**

Hier zijn 129 parkeerplaatsen aanwezig.

Zes parkeerplaatsen zijn gereserveerd voor collegeleden, twee parkeerplaatsen zijn t.b.v. elektrische laadpalen en er zijn vier algemene gehandicapten parkeerplaatsen aanwezig. Uitgaande van de benodigde 5% dienen 6,45 openbare gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig te zijn. Afgerond naar beneden zijn dus 6 gehandicaptenparkeerplaatsen nodig en naar boven afgerond zijn dat er zeven.

**Het advies is om op de beneden parkeerplaats aan de Vijverlaan tegenover de hellingbaan naar het vijverpark nog twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen.**

Vóór de afrit van de hellingbaan naar het vijverpark is een gestippeld wit kruis aangebracht, maar hier wordt regelmatig geparkeerd waardoor de toegang voor rolstoel- en scootmobielgebruikers wordt geblokkeerd.

**Geadviseerd wordt om bij die toegang tot deze hellingbaan een bord te plaatsen met het opschrift niet parkeren. Aan de benedenzijde van de hellingbaan, bij het pad in het vijverpark een halfronde trottoirband aanbrengen, omdat vanaf de hellingbaan naar het pad onvoldoende draaicirkel aanwezig is voor rolstoelgebruikers en scootmobielen.**

Aan één zijde van het hellingbaantje van het evenemententerrein naar de beneden parkeerplaats is een leuning aangebracht, deze leuning loopt niet door tot het einde van de hellingbaan, dat is wel nodig.

**Geadviseerd wordt de leuning te laten doorlopen tot het einde van de hellingbaan. Door de paal in het midden van de hellingbaan is onvoldoende vrije doorgangsbreedte op de hellingbaan, geadviseerd wordt deze paal te verwijderen en het ontstane gat adequaat te dichten. Aan beide zijden van het hellingbaantje dient een afrijbeveiliging van vier cm te worden gerealiseerd. Langs de hellingbaan naar de gemeentewinkel bij de wand links van de opgang een dubbele leuning aanbrengen, één leuning op 100 cm hoogte en één leuning op 75 cm hoogte (volgens het Handboek Toegankelijkheid Publieke gebouwen).**

**Koutenveld:**

Op het Koutenveld zijn 349 parkeerplaatsen aanwezig.

Er zijn vier parkeerplaatsen t.b.v. laadpalen aanwezig en er zijn nu drie parkeerplaatsen aangeduid met een kruis en een rolstoel op de bestrating, er staan echter niet de vereiste borden voor algemene invalidenparkeerplaatsen.

**Geadviseerd wordt de vereiste borden alsnog te plaatsen.**



Op het Koutenveld kan volstaan worden met het aantal van 2% aan algemene invalidenparkeerplaatsen, dat is 6,98 parkeerplaatsen, afgerond zeven parkeerplaatsen. **Geadviseerd wordt op het Koutenveld bij de drie parkeerplaatsen waarbij nog het bord voor Algemene invalidenparkeerplaatsen moet worden geplaatst, nog vier algemene invalidenparkeerplaatsen aan te leggen.**

#### **Parkeerplaats Hokkelenberg (aan de Raadhuisstraat):**

Op deze openbare parkeerplaats zijn 33 parkeerplaatsen. Uitgaande van 2% aan algemene invalidenparkeerplaatsen is 0,66 voldoende dat is afgerond één parkeerplaats. Er zijn twee algemene invalidenparkeerplaatsen aanwezig. Deze parkeerplaats voldoet derhalve ruimschoots.

#### **Alsdorfplein:**

Op het Alsdorfplein zijn 145 parkeerplaatsen aanwezig. Er zijn twee parkeerplaatsen t.b.v. een laadpaal aanwezig en er zijn vier algemene invalidenparkeerplaatsen aanwezig. Uitgaande van 2% zijn er 2,9 nodig, afgerond drie. Er zijn vier algemene invalidenparkeerplaatsen aanwezig. Deze parkeerplaats voldoet derhalve ruimschoots.

#### **Doorvaartplein:**

Op het Doorvaartplein zijn 118 parkeerplaatsen aanwezig. Uitgaande van 2% zijn 2,36 algemene invalidenparkeerplaatsen nodig (afgerond 2 parkeerplaatsen), er zijn zes algemene invalidenparkeerplaatsen aanwezig, dat is ruim voldoende. Ook is er een individuele invalidenparkeerplaats (met kenteken) aanwezig.

#### **Wilhelminaplein:**

Op het Wilhelminaplein zijn 64 parkeerplaatsen aanwezig. Twee parkeerplaatsen zijn t.b.v. een laadpaal. Er is één individuele invalidenparkeerplaats aanwezig en er zijn twee algemene invalidenparkeerplaatsen aanwezig. Uitgaande van 2% is nodig 1,28 (afgerond één), met één aanwezige algemene invalideparkeerplaats kan derhalve worden volstaan.

#### **Orionplein (Schildstraat/Asteroïde), vóór- en achterzijde Plus.**

Hier is een totaal van 132 parkeerplaatsen. Er zijn twee parkeerplaatsen voor laadpalen en er zijn twee algemene invalidenparkeerplaatsen aanwezig. Uitgaande van 2% zijn nodig 2,64 algemene invalidenparkeerplaatsen, dat zijn er afgerond drie.

**Geadviseerd wordt nog één algemene invalidenparkeerplaats aan te leggen.**

#### **Treebeekplein:**

Op het Treebeekplein zijn 70 parkeerplaatsen aanwezig. Er zijn geen invalidenparkeerplaatsen gerealiseerd. Uitgaande van 2% is nodig 1,4 (afgerond één). **Naar boven afgerond wordt geadviseerd nog 1 algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen.**

#### **Kennedylaan/Florence Nightingalestraat (Winkelcentrum Brunssum-Noord):**

Hier zijn 129 parkeerplaatsen aanwezig. Uitgaande van 2% zijn nodig 2,58 algemene invalidenparkeerplaatsen. Er zijn drie Algemene invalidenparkeerplaatsen aanwezig. Dat is ruim voldoende.



## **Florence Nightingalestraat (muziekschool, Microhal, Open Huis):**

Er zijn 31 parkeerplaatsen, uitgaande van 2% aan algemene invalidenparkeerplaatsen is dat 0,62 (afgerond één).

Er is één algemene invalidenparkeerplaats aanwezig, dat is voldoende.

## **Clemensdomein (Groeneweg):**

Hier zijn 37 parkeerplaatsen aanwezig, twee t.b.v. een laadpaal en twee algemene invalidenparkeerplaatsen. Er is nodig, uitgaande van 2%, aan algemene invalidenparkeerplaatsen 0,74. Twee is ruimschoots voldoende.

## **Wieënweg/Akerstraat:**

Er zijn 42 parkeerplaatsen aanwezig. Er zijn twee parkeerplaatsen voor laadpalen.

Er zijn geen algemene invalidenparkeerplaatsen aanwezig. Uitgaande van 2% zijn 0,84 parkeerplaatsen nodig (dat is afgerond één parkeerplaats).

**Geadviseerd wordt om één algemene invalidenparkeerplaats aan te leggen.**

## **Rembrandtstraat (bij brede school):**

Hier zijn 33 parkeerplaatsen aanwezig. Uitgaande van 2% is nodig 0,66 (afgerond één).

Er is één algemene invalidenparkeerplaats aanwezig, dat is voldoende.

## **Hendrick Avercamp:**

Het grote parkeerterrein en de afgebakende parkeerplaatsen bieden 60 parkeerplaatsen.

Er is geen algemene invalidenparkeerplaats. Uitgaande van 2% is 1,2 nodig.

**Geadviseerd wordt één algemene invalidenparkeerplaats aan te leggen.**

## **Heidestraat (achterzijde kinderboerderij):**

Op dit parkeerterrein zijn 110 parkeerplaatsen mogelijk. Er zijn geen algemene invalidenparkeerplaatsen. Uitgaande van 2% zijn 2,2 algemene invalidenparkeerplaatsen nodig (afgerond 2).

**Geadviseerd wordt 2 algemene invalidenparkeerplaatsen aan te leggen.**

## **Heidestraat (Schuttershüske):**

Dit is een groot parkeerterrein voor 66 parkeerplaatsen. Er zijn geen algemene invalidenparkeerplaatsen aanwezig. Er zijn er 0,66 nodig (afgerond één)

**Geadviseerd wordt één algemene invalidenparkeerplaats aan te leggen.**

## **Peerdendries (Brede school):**

Hier zijn 73 parkeerplaatsen. Er is één algemene invalidenparkeerplaats. Uitgaande van 2% zijn nodig 1,46 (naar beneden afgerond is één voldoende).

**Geadviseerd wordt naar boven af te ronden en nog één algemene invalidenparkeerplaats aan te leggen.**

## **Parkeerplaats Europalaan:**

Er zijn 155 parkeerplaatsen op de grote parkeerplaats en 16 bij de flat. Er zijn 5 algemene invalidenparkeerplaatsen en 3 persoonlijke invalidenparkeerplaatsen, twee voor laden en lossen en twee voor een laadpaal. Uitgaande van 171 parkeerplaatsen en de benodigde 2% aan algemene invalidenparkeerplaatsen zijn nodig 3,42 algemene invalidenparkeerplaatsen. Vijf is ruim voldoende.



## **Henri Dunantstraat (bij het Bentjen):**

Hier zijn 60 parkeerplaatsen. Er zijn geen algemene invalidenparkeerplaatsen, wel twee individuele. Uitgaande van 2% zijn 1,2 algemene invaliden parkeerplaatsen nodig. Naar beneden afgerond is één algemene parkeerplaats invaliden nodig.

**Geadviseerd wordt hier één algemene invalidenparkeerplaats aan te leggen.**

## **Henri Dunantstraat (bij Distelenveld):**

Er zijn 88 parkeerplaatsen. Waarvan twee t.b.v. laadpalen en één individuele gehandicaptenparkeerplaats. Er is geen algemene invalidenparkeerplaats aanwezig. Uitgaande van 2% is nodig 1,76 aan algemene invalidenparkeerplaatsen.

**Geadviseerd wordt hier twee algemene invalidenparkeerplaatsen aan te leggen.**

## **Albert Schweitzerstraat:**

Hier zijn 69 parkeerplaatsen aanwezig, waarvan zes individuele gehandicapten parkeerplaatsen. Er zijn geen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig. Uitgaande van 2% is nodig 1,38.

**Geadviseerd wordt hier één algemene invalidenparkeerplaats aan te leggen.**

## **Dorpstraat (bij de oude markt):**

Bij de oude markt en bij het pad tegenover nummer 51 zijn parkeervakken en is tevens parkeergelegenheid op het plein.

Er is voor 62 auto's parkeergelegenheid, twee parkeerplaatsen zijn t.b.v. laadpalen. Er is geen algemene invalidenparkeerplaats.

Uitgaande van 2% zijn er 1,24 nodig. Naar beneden afgerond is dat één algemene invalidenparkeerplaats.

**Geadviseerd wordt hier één algemene invalidenparkeerplaats aan te leggen.**

## **Jonker van Weerststraat (bij BSV-Limburgia):**

Op dit parkeerterrein zijn 37 parkeerplaatsen aanwezig, waarvan twee voor laadpalen. Er zijn geen algemene invalidenparkeerplaatsen aanwezig.

Uitgaande van 2% is nodig 0,74. Naar boven afgerond is één algemene invalidenparkeerplaats nodig.

**Geadviseerd wordt derhalve hier één algemene invalidenparkeerplaats aan te leggen.**

## **Olieslager (bij de Leeuw):**

Hier zijn 58 parkeerplaatsen. Er is geen algemene invalidenparkeerplaats. Uitgaande van 2% is nodig 1,16. Afgerond naar beneden is één algemene invalidenparkeerplaats nodig.

**Geadviseerd wordt hier één algemene invalidenparkeerplaats aan te leggen.**

**Door de SMO-raad werd met de Griffier van de gemeente Brunssum overleg gepleegd inzake de parkeernota 2022 van de gemeente Brunssum.**

**Tijdens dit overleg werd duidelijk dat het beleid door de gemeenteraad wordt vastgesteld en dat het college van burgemeester en wethouders dat beleid uitvoert.**

**Het mobiliteitsplan 2022-2032 is reeds door de gemeenteraad vastgesteld en de parkeernota 2022 maakt hier deel van uit.**



# SMO-Raad Brunssum

---

De SMO-raad werd niet betrokken bij het voortraject inzake het mobiliteitsplan en de bijbehorende parkeernota en was derhalve niet in staat om advies uit te brengen. De aanwezigheid van de parkeernota was bij de SMO-raad onbekend en men werd er per toeval mee geconfronteerd.

De door de SMO-raad in het leven geroepen schouwgroep heeft de inventarisatie van de openbare parkeerplaatsen hierna uitgevoerd. Deze schouwgroep heeft beoordeeld in hoeverre voldoende of onvoldoende algemene invalidenparkeerplaatsen op de openbare parkeerplaatsen in de gemeente Brunssum aanwezig zijn en tevens is de toegankelijkheid en de doorgankelijkheid vanaf en naar de openbare parkeerplaatsen beoordeeld.

Aangezien door het college van burgemeester en wethouders geen advies aan de SMO-raad werd gevraagd geeft de SMO-raad bij deze ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum. De adviezen van de SMO-raad betreffen uitvoering en geen wijziging van beleid, derhalve is het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag om deze adviezen uit te voeren.

De SMO-raad adviseert het college om voorzieningen nabij het gemeentehuis en de bibliotheek binnen één jaar uit te voeren en de overige voorzieningen binnen drie jaar uit te voeren.

De SMO-raad verzoekt het college van burgemeester en wethouders tevens om op de hoogte gehouden te worden van de voortgang van het uitvoeren van het treffen van de voorzieningen.

Met vriendelijke groet,

namens de SMO-raad Brunssum,  
Martha Keuzenkamp/1<sup>e</sup> secretaris SMO-raad Brunssum  
Adres secretariaat:  
Grote Gats 8  
6451 CN Schinveld  
06-23317914  
[m.keuzenkamp@ziggo.nl](mailto:m.keuzenkamp@ziggo.nl)